



INŠPIRÁCIE A TRENDY

V PLOTOVÝCH SYSTÉMOCH

A modern, two-story house with a white facade and dark window frames. In the foreground, there is a concrete fence made of grey blocks with a dark metal gate that is open. A paved walkway leads from the gate towards the house. The sky is clear and blue.

BENEFITY BETÓNOVÉHO OPLOTENIA

Je nám na betón jasné, že u nás nájdete plotový systém z najspolahlivejšieho stavebného materiálu.

Práve výberom betónového oplotenia získate nadčasové riešenie, ktoré bude aj po rokoch vyzerat' stále ako nové. Betón patrí k materiálom s najvyššou odolnosťou voči vplyvom počasia, ale aj k materiálom, ktoré sú stále trendy. V porovnaní s pletivom či tradičným dreveným plotom je betón pevnejší.

Ponuka Premac je rozmanitá a veríme, že práve vďaka individuálnemu prístupu je možné vytvoriť unikátnu realizáciu pre každého. Dôležitým aspektom pri výbere oplotenia je práve zohľadnenie okolitého prostredia.

Z atraktívnych **farebných prevedení** si jednoducho vyberiete, či už uprednostňujete neutrálne sivé odtiene, alebo extravagantné melírované prevedenia.

V našich produktových rodinách nájdete plotové systémy, ktoré sú **navzájom kombinovateľné** a dokážu vytvoriť nezvyčajné spojenie so sofistikovaným dizajnom. Preblok® v kombinácii s Preblok® M nadchne milovníkov minimalistických riešení. Mur Mac a Mur Mac XL zasa vytvorí dohromady extravagantnú povrchovú štruktúru a potešia najmä zákazníkov hľadajúcich atypické riešenia.

Nakoľko ponúkame veľké **množstvo formátov**, plotový systém je možné prispôbiť každému prostrediu. Zaujímavé je aj spojenie úzkych a vysokých tvárnic.

PLOTOVÉ SYSTEMY

8 City[®]

10 City[®] flair

Novinka 12 Zen

14 Moodul

16 Mur Mac

18 Mur Mac XL

20 Granublok[®]

Novinka 22 Blok Mac M

Novinka 24 Blok Mac M lite


26 Preblok[®] M

28 Preblok[®]





Modern

City®

hladký
povrchrozmer
základnej tvárnicehmotnosť
základnej tvárnice

Formátom základný [začiatok / koniec] je možné v múrovej väzbe nahradiť základný formát, otáčaním prvku a spojom na tupo dvoch krajových prvkov.



Na bokoch tvárnic plotového systému City® sú vytvorené **perá a drážky**, ktoré slúžia na prepojenie jednotlivých prvkov a umožňujú rýchlu výstavbu okrasných múrov alebo kompletne oplotenie pozemku.

Plotový systém City® je dostupný v elegantných farebných prevedeniach. Tieto odtiene je zároveň možné navzájom kombinovať a vytvárať vizuálne nápadité prvky oplotenia.

MODERNÁ
ELEGANCIA



biela




grafitová





City® flair




EXKLUZÍVNY
A UŠŤLACHTILÝ
POVRCH




 **brokovaný (flair) povrch**

 **rozmer základnej tvárnice**


 **hmotnosť základnej tvárnice**
26 kg

Formátom základný [začiatok / koniec] je možné v múrovej väzbe nahradit' základný formát, otáčaním prvku a spojom na tupo dvoch krajových prvkov.




Na bokoch tvárnic plotového systému City® flair sú vytvorené **perá a drážky**, ktoré slúžia na prepojenie jednotlivých prvkov a umožňujú rýchlu výstavbu okrasných múrov alebo kompletne oplotenie pozemku.

Ušľachtilý povrch upravený brokovaním [ostrieľaný povrch prúdom oceľových guľičiek] vytvára efekt jemného zdrsnenia. Jemné kamenné častice sú odkryté a čiastočne rozbité. Plot City® flair je vhodný na výstavbu okrasných múrov alebo kompletne oplotenie pozemkov.



biely mramor





grafitový čadič



Novinka



Zen


hladký
povrchrozmer
základnej tvárnicehmotnosť
základnej tvárnice

Plotový systém má 5 rôznych formátov s rovnakými rozmermi. Tie sa líšia profilovaním z prednej aj zadnej strany.




Plotový systém Zen je unikátny tým, že umožňuje **otáčať** tvárnice v ľubovoľnom smere, čím vytvára nepravidelne **vystupujúce drážky**. Zaujme najmä sofistikovaným dizajnom, ktorý nevykazuje žiadnu pravidelnosť a je absolútne atypický.

MOZAIKA
SVETLA
A TIENĀ



sivá






grafitová



Modern

Moodul

 **hladký povrch** **rozmer základnej tvárnice** **hmotnosť základnej tvárnice**

základný

krycia platňa



60 x 30 x 9 cm




60 x 30 x 7,5 cm




Modulárny plotový systém Moodul v nadčasovom dizajne inšpiruje k vytvoreniu **originálnych záhradných prvkov.**

O KROK
ĎALEJ
S OPLOTENÍM



sivá






grafitová



Style

Mur Mac

 **štiepaný**
povrch **rozmer**
základnej tvárnice
40 cm
19 cm **hmotnosť**
základnej tvárnice
19,5 kg

základný

3/4

1/4

1/2

krycia platňa



40 x 19 x 15 cm



30 x 19 x 15 cm



10 x 19 x 15 cm



20 x 19 x 15 cm




46 x 26 x 7 cm


Plotový systém s povrchovou úpravou prepracovaného štiepaného betónu so vzhľadom prírodného kameňa z každej strany tvárnice.

Kombinácia Mur Mac
a Mur Mac XL do divokej väzby


Špeciálny formát určený pre vytvorenie divokej väzby v kombinácii Mur Mac XL a Mur Mac.



biela



sivá



sivo-grafitová



grafitová



hnedá



melír Sahara

PRÍRODNÝ VZHĽAD






Style

Mur Mac XL



VELKÝ
A FLEXIBILNÝ



štiepaný
povrch



rozmer
základnej tvárnice



hmotnosť
základnej tvárnice

základný

3/4


1/4

1/2

krycia platňa




40 x 19 x 22 cm



30 x 19 x 22 cm



10 x 19 x 22 cm



20 x 19 x 22 cm





46 x 26 x 7 cm


Plotový systém s povrchovou úpravou prepracovaného štiepaného betónu so vzhľadom prírodného kameňa z každej strany tvárnice.

Kombinácia Mur Mac a Mur Mac XL do divokej väzby

Špeciálny formát určený pre vytvorenie divokej väzby v kombinácii Mur Mac XL a Mur Mac.



sivá



sivo-grafitová






Style

Granublok®



„Otíkaný povrch s historickou patinou a nepravidelné lomené hrany predurčujú plot Granublok® na úspech najmä v prostredí záhrad rodinných domov.“

ELEGANCIA STARÉHO SVETA

 **otíkaný povrch** **rozmer základnej tvárnice**
36 cm
18 cm **hmotnosť základnej tvárnice**
23 kg

základný

1/2

krycia platňa



36 x 18 x 18 cm



18 x 18 x 18 cm




21 x 24 x 7 cm

Anglický vidiecky štýl patrí k stáliciam v bytových a záhradných trendoch a vďaka **prírodnému vzhľadu** plotu Granublok® bude dokonale podčiarkovať okolité prostredie či výstavbu. Plotový systém je tvorený dvomi rozmermi, **základným a polovičným**, ktoré sa dopĺňajú. Práca s týmito tvárnicami je pomerne jednoduchá.



sivá



grafitová



hnedá



okrová




melír koloseum




Novinka




Blok Mac M




NEKONEČNE
ÚZKY
PRÍRODNÝ
DIZAJN




štiepaný
povrch



rozmer
základnej tvárnice



hmotnosť
základnej tvárnice

základný



50 x 20 x 10 cm

polovička




50 x 20 x 10 cm


krycia platňa




46 x 26 x 7 cm



S jedinou **obojsstranne štiepanou** tvárniciou dosiahnete rýchlu výstavbu úzkeho plotu Blok Mac M. Svojím žulovým vzhľadom dokáže vytvoriť v záhradách skutočnú vidiecku atmosféru.



sivá




sivo-grafitová


Novinka




Blok Mac M lite




 jednostranne
štiepaný
povrch

 50 cm
10 cm
rozmer
základnej tvárnice

 11,5 kg
hmotnosť
základnej tvárnice

základný



50 x 20 x 10 cm

polovička




50 x 20 x 10 cm

krycia platňa




46 x 26 x 5 cm




Blok Mac M lite vám umožňuje stavať oplotenie v blízkosti iných objektov, nakoľko je tento plot **štiepaný len na 1 strane**. Výhodou tohoto plotového systému je kombinovateľnosť hladkého a štiepaného povrchu. Vytvorte si jedinečný plot v úzkom dizajne podľa vášho vkusu

ELEGANTNÉ
FUNKČNÉ
RIEŠENIA




sivá




sivo-grafitová




Preblok[®] M



 **hladký**
povrch

 **rozmer**
základnej tvárnice

 **hmotnosť**
základnej tvárnice

Polovičnú tvárnicu je možné použiť aj ako pilierovú tvárnicu. Taktiež je možné polovičnú tvárnicu rozdeliť na dve časti a použiť ich na zhotovenie začiatku alebo konca plotu.

základný

polovička

pilier

krycia platňa



40 x 20 x 10 cm



40 x 20 x 10 cm




40 x 20 x 10 cm




46 x 26 x 5 cm

Plotový systém Preblok[®] M je unikátny svojim nadčasovým **úzkym dizajnom**. Odľahčený **kompaktný tvar tvárnice**, ktorá má **stredové delene** pre jednoduché uchopenie, umožňuje **ľahkú manipulovateľnosť s tvárnicami a rýchlu výstavbu plotu**. Jeho úzky formát lichoť aj sesterskému produktu Preblok[®], preto je možné vytvárať oplotenia, ktoré sú kombinované.

| SÚČASNÝ
| ŠTÝL



sivá




grafitová



sivo-grafitová



melír Sahara





Klasik

Preblok®



hladký
povrch

40 cm
20 cm
rozmer
základnej tvárnice

19,5 kg
hmotnosť
základnej tvárnice

Polovičnú tvárnicu je možné použiť aj ako pilierovú tvárnicu. Taktiež je možné polovičnú tvárnicu rozdeliť na dve časti a použiť ich na zhotovenie začiatku alebo konca plotu.

základný



40 x 20 x 20 cm

polovička



40 x 20 x 20 cm

pilier




40 x 20 x 20 cm

krycia platňa




46 x 26 x 5 cm

Preblok® patrí k plotovým systémom, ktoré nestarnú a aj po rokoch sú stále trendy. Plotový systém Preblok® je vďaka kompaktnosti a minimalistickému dizajnu ideálnym oplatením na vytvorenie atraktívnej kombinácie s úzkym sesterským plotom Preblok® M.




sivá



grafitová



sivo-grafitová




prírodná béžová




melír Sahara

NADČASOVÝ MINIMALIZMUS



VÝSTAVBA PLOTU JE JEDNODUCHÁ




NÁVRHY PLOTOVÝCH SYSTÉMOV A UNIKÁTNE KOMBINÁCIE DIZAJNOV

Plotové systémy Premac sú unikátne svojou variabilitou. Vďaka širokému spektru plotových tvárnic je možné stavať **plné tvárnicové oplotenie** alebo **oplotenie z pilierových tvárnic**, ktoré je dokombinované drevenou, či kovovou výplňou.

V našej ponuke nájdete **hladké povrchy, ušľachtilé povrchy upravené brokovaním, štiepané povrchy, povrchy so žulovým vzhľadom, ale aj s historickou patinou, preto ploty Premac jednoducho nájdú svoje umiestnenie v každom priestore.**

Pre milovníkov minimalistického dizajnu sú k dispozícii aj nezvyčajné **tvárnice v užších formátoch**. Moderné spojenie zaručene získate kombináciou základných a úzkych formátov.



premac

A CRH COMPANY

SPOLOČNÝMI SILAMI

B U D U J E M E
N O V É Z Á K L A D Y
N Á Š H O
S P O L O Č N É H O
S V E T A

 /premac.sk

 /premac_sk

 /premac-slovakia

 /premaccompany

www.premac.sk